Einführung des Ortsbussystems "Roki-Liner" in der Gemeinde Rommerskirchen, Rhein - Kreis Neuss (ca. 14.000 EW, ca. 60 km²)

## Eckdaten und Anforderungen "Roki-Liner"

Gegenstand der Beauftragung

Einführung eines Ortsbusses "Roki-Liner" zur Bedienung des

Gemeindegebiets Rommerskirchen

Aufgabenträger: Rhein-Kreis Neuss

Verkehrsverbund: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Der VRR bestimmt den anzuwendenden und von den Fahrgäs-

ten zu entrichtenden Tarif.

Das anbietende Verkehrsunternehmen muss einen Kooperations- und Einnahmenaufteilungsvertrag mit dem VRR schließen.

Integration in den ÖPNV: Der Ortsbus "Roki-Liner" stellt eine Ergänzung zum vorhandenen

Busangebot dar und stärkt die Verbindung der Ortsteile an den Bahnhof sowie an den Kernort. Die Abfahrtzeiten sind so geplant, dass keine Konkurrenzierung mit dem bestehenden Busverkehr stattfindet, vielmehr ist beabsichtigt, durch das verbesserte Ge-

samtangebot den ÖPNV in Rommerskirchen zu stärken.

Bedienungskonzept: Das Gemeindegebiet wird in einem auf die Lastrichtung bezoge-

nen Ringverkehr im Korridor Rommerskirchen – Sinsteden – Oekoven / Ramrath – Evinghoven – Nettesheim – Rommerskirchen erschlossen. Darüber hinaus erfolgt eine verbesserte kleinräumige Erschließung des Kernortes mit Einkaufszentrum und Se-

niorenwohneinrichtung.

Verknüpfungspunkt: Rommerskirchen Bf gemäß Fahrplan: Zuganschluss RE8 und

RB27 mit Priorität auf die Züge von/nach Köln

Höhe der Ausgleichsleistung:

Zum Ausgleich kann die Gemeinde Rommerskirchen pro Jahr einen maximalen Betrag in Höhe von 230.000 € zur Verfügung stellen. Ein darüberhinausgehender Betrag kann nicht bedient und gezahlt werden. Das Risiko einer falschen Kalkulation bezüglich zu geringer Einnahmen oder höherer Kosten trägt der Unternehmer.

Fahrplan: Siehe Anlage, kein Taktfahrplan möglich aufgrund der Prämis-

sen: Vermeidung Parallelverkehre mit Regionalbus, Anschlussverkehr zum/vom Zug (2 Linien jeweils im 60-Min-Takt, jedoch

keine symmetrischen Taktzeiten, sondern versetzt)

Fahrzeiten: Ringrunde Bf > Ortsrand Ramrath > Bf zwischen 21 Min und 28

Min. gem. Fahrplan je nach Ringrichtung

Betrieb: Mo-Fr: 07:00 – 19:00 Uhr

Sa: 06:30 – 19:00 Uhr

Zu erbringende Nutzkilometer: ca. 91.200 p.a.

Fahrplanstunden:

Mo-Fr: 12 Stunden je Wochentag Sa 12,5 Stunden je Samstag

Ergänzender Nachtbetrieb: An Freitagen sowie an Samstagen und vor Feiertagen

Bedienungszeitraum: 20:00 – 01:30 Uhr

Streckenführung abweichend vom Grundverkehr

Fahrplan mit den wichtigsten Haltestellen siehe Excel-Tabelle, es müssen jedoch <u>alle</u> Haltestellen, die sich auf dem Strecken-

verlauf befinden, bedient werden.

Fahrplanstunden: ca. 5,5 Stunden je Betriebstag

Zu erbringende Nutzkilometer im Nachtbetrieb: ca. 17.000 p.a.

Bedienungsform: Festbedienung wie im gewöhnlichen Linienbusverkehr

Wartezeitregelung: Ein Wartezeitverzeichnis für den Verspätungsfall von Zügen am

Bf Rommerskirchen ist in Absprache mit der Gemeinde Rom-

merskirchen zu erstellen und festzulegen.

Haltestellen: Insgesamt 48 Haltestellenstellenbezeichnungen (nicht Positio-

nen), alle bedienten Haltestellen stehen im Fahrplan des Grund-

angebots, siehe Excel-Datei

Fahrzeuge: Der Einsatz von Fahrzeugen muss den Fahrplan ohne Ausfall-

zeiten abdecken können. Hierfür geht man grundsätzlich von ei-

nem Hauptfahrzeug und einem Ersatzfahrzeug aus.

Die eingesetzten Fahrzeuge, mit unten speziell aufgeführten

Ausnahmen für das Ersatzfahrzeug, müssen nachstehende An-

forderungen erfüllen:

#### Fahrzeugalter und -typ

- Während der Laufzeit sind die eingesetzten Fahrzeuge maximal 4 bis 5 Jahre alt.
- Die Fahrzeuge sind in einem intakten und gepflegten Zustand und weisen lediglich dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren auf.
- Die Fahrzeuge weisen eine Kapazität von mindestens 9 Sitzplätzen aus und eine ausreichende Sonderfläche für Kinderwagen oder für mobilitätseingeschränkte Personen, insbesondere Rollstuhlfahrer.

#### Ein- und Ausstieg / Barrierefreiheit

- Die Fahrzeuge sind mit einer fahrzeuggebundenen Rampe für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste in ausreichender Länge sowie optional mit einer Rufeinrichtung für die Rampennutzung innen und außen auszustatten. In den Fahrzeugen sind Haltewunschtasten mit akustischer/optischer Bestätigung, die in der Regel von jedem Sitzplatz und den Rollstuhlstellflächen erreichbar sind, vorzusehen.
- Kontrastreiche Gestaltung im Fahrzeuginnern (besonders Haltegriffe und -stangen (sollten vorzugweise in Gelb oder Rot gehalten sein), Anforderungstaster, Podeste, Sitzflächen)
- Alle Fahrzeuge sind in Niederflurbauweise vorzuhalten. Darüber hinaus ist ein durchgängig stufenfreier Fahrgastraum zu gewährleisten, um die Anforderungen an die Barrierefreiheit zu erfüllen.

#### **Umwelt- und Leistungsstandards**

Die eingesetzten Fahrzeuge müssen über folgende Ausstattung verfügen:

- Angemessene Motorleistung zur Erfüllung der betrieblichen Vorgaben (abhängig von der Topografie)
- Es wird der Einsatz von Fahrzeugen mit hohen Umweltstandards verfolgt. Für alle eingesetzten Fahrzeuge sind mindestens die Grenzwerte der Abgasnorm Euro 6 einzuhalten. Bei

Neuanschaffungen ist die jeweils gesetzlich vorgeschriebene, höchstmögliche europäische Emissionsnorm einzuhalten.

 Alternative Antriebe können nach Verfügbarkeit optional angeboten werden, sofern deren Praxistauglichkeit und Marktfähigkeit bewiesen sind.

#### **Nutzungssicherheit**

 Die Fahrzeuge müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit der Fahrgäste.

Die Fahrzeuge müssen über weitere folgende Ausstattung verfügen:

- Haltestangen und/oder Haltegriffe gangseitig
- Fensterschutzstange im Bereich des Stehperrons
- Befestigungsmöglichkeit für Rollstühle/Kinderwagen im Bereich des Stehperrons / der Sondernutzungsfläche
- Innenraumbeleuchtung getrennt zuschaltbar für den vorderen und den hinteren Fahrzeugbereich (Verhindern der Blendwirkung)
- Sicherheitseinrichtungen an Türen (Quetschschutz) sind verpflichtend.
- Alle Fahrzeuge sind mit Türsicherung und mit Anfahrsperre auszustatten.
- Das Verkehrsunternehmen hat die technische Schadensfreiheit der im Fahrgastbetrieb eingesetzten Fahrzeuge zu garantieren; Fahrzeuge mit nicht sicherheitsrelevanten Schäden dürfen max. 5 Tage im Betrieb bleiben; Fahrzeuge mit sicherheitsrelevanten Mängeln sind unverzüglich aus dem Betrieb zu nehmen.

#### **Fahrgastinformation im Fahrzeug**

Die Fahrzeuge müssen über folgende Ausstattung verfügen:

- Akustische Haltestellen- und Umsteigeansage (digitales Ansagegerät mit geräuschabhängiger Lautstärkeregulierung)

- Info-Bildschirme (Bildschirmanzeigen) mit Anzeige der nächsten Haltestelle und Linienverlaufsanzeige (Anzeige der Haltestellenfolge) sind verpflichtendes Ausstattungsmerkmal.
- Bordmikrofon für Ansagen
- Akustische und optische Bestätigung des Haltewunsches an den Fahrgast und den Fahrer

#### Fahrgastinformation am Fahrzeug

 Linien/Fahrzielanzeige elektronisch, optional mit Schildaufbau auf Fahrzeugdach. Hierbei muss den besonderen Belangen von sehbehinderten Fahrgästen Rechnung getragen werden, beispielsweise bezüglich der Größe.

#### **Fahrgastkomfort**

- Stoffbezogene Sitze in einem gepflegten und ansprechenden Zustand in allen Fahrzeugen
- Zum Wohlbefinden der Fahrgäste, sind in der warmen wie in der kalten Jahreszeit jederzeit angemessene klimatische Verhältnisse zu gewährleisten. Dies kann bspw. durch Klimaanlagen, leistungsfähige Heizungs- und Lüftungsanlagen erfolgen. Die Anforderungen gelten sowohl für FahrerInnen als auch Fahrgastraum.
- Ausgewiesene Sitzplätze für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die mit leicht erkennbaren Piktogrammen versehen sind
- Alle Tasten müssen sich farblich von ihrer Umgebung absetzen und deutlich erkennbar sein.
- Die Fahrradmitnahme im Bus ist grundsätzlich möglich, wenn es die Betriebssituation/ Platzsituation im Fahrzeug es zulässt. Sofern keine weiteren Transportmittel wie Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen im Fahrzeug sind, ist das Fahrrad auf der Sondernutzungsfläche abzustellen

#### Sauberkeit der Fahrzeuge

- Für die Reinigung der Fahrzeuge ist das Verkehrsunternehmen verantwortlich

- Innerhalb der Fahrzeuge ist das Rauchen nicht gestattet
- Vor Dienstbeginn hat das Fahrzeug frei zu sein von:

Innen: Müll, klebrigen und abfärbenden Rückständen, Schmierereien, Feuchtigkeit auf Böden und Scheiben

Außen: Verunreinigungen auf Scheiben, die die klare Durchsicht behindern

- Vandalismusschäden im Fahrzeug sind innerhalb einer Woche zu beseitigen
- Vandalismusschäden am Fahrzeugäußeren sind umgehend zu beseitigen.

Es sind folgende Reinigungsintervalle mindestens einzuhalten:

- Kleine Innenreinigung täglich (Müllbeseitigung, Fegen/Saugen des Bodens)
- Grundreinigung einmal pro Monat oder bei entsprechender Verschmutzung häufiger, darunter fällt u.a Feuchtreinigung von Boden, Fenstern und Haltestangen, Absaugen der Polster
- Grundreinigung der Polster halbjährlich oder bei entsprechender Beschmutzung auch häufiger
- Außenreinigung mindestens nach 3 Wochen oder häufiger bei entsprechendem Bedarf aufgrund Verschmutzung
- Außerordentliche Verschmutzungen sind umgehend zu beseitigen

#### Fahrzeugbeschaffung und -instandhaltung

- Das Verkehrsunternehmen ist selbst für die Fahrzeuganschaffung und Instandhaltung der Fahrzeuge verantwortlich.
- Die Fahrzeuge sind bei Neuanschaffung zu leasen.

#### Außendarstellung/Beklebung

- Die Fahrzeuge müssen grundsätzlich eine neutrale Farbe aufweisen.

- Die weitere Außendarstellung des Hauptfahrzeuges ist in Absprache mit der Gemeinde entsprechend zu gestalten. Hierfür wird ein Logo, das gut sichtbar und in angemessener Größe angebracht werden muss, von der Gemeinde Rommerskichen angefertigt.
- Der ungehinderte Blick der Fahrgäste durch die Wagenfenster ist zur Orientierung nötig. Er soll nicht durch Werbegrafiken beeinträchtigt werden.
- Werbung, deren Umfang und insbesondere deren Inhalt dürfen nur in Rücksprache und mit Zustimmung der Gemeinde Rommerskirchen angebracht werden.
- Inhaltlich sind Beklebungen mit ÖPNV-produktbezogenen Informationen / Logos zulässig.

#### **Sonstiges:**

- Fahrgastabfertigungssystem nach gewöhnlichem VRR-Standard (Fahrerkasse, Abrechnungsmodul, Entwerter)
- In den Fahrzeugen ist eine bargeldlose Bezahlung zu ermöglichen
- Fahrerschutz durch Plexiglasscheibe

Kommunikation:

Kommunikationsmöglichkeit mit Leitstelle oder Betriebsleitung ist jederzeit sicherzustellen

Ersatzfahrzeug:

Gestellung eines Ersatzfahrzeugs (s.o.), mindestens 9-Sitzer für den Fall von Werkstattaufenthalten und anderen wichtigen Ausfällen.

- ohne verpflichtendes Branding und Design
- Barrierefreiheit ausnahmsweise nicht erforderlich, wenn die Instandsetzung des Hauptfahrzeuges nicht länger als eine Woche in Anspruch nimmt und die gesamte Ausfalldauer des Hauptfahrzeugs im Betriebsjahr den Wert von 4 Wochen nicht überschreitet.
- das Ersatzfahrzeug muss eine Kennzeichnung mindestens durch Steckschild o.ä aufweisen, wobei hier auch bezüglich der Größe der Belange von sehbehinderten Fahrgästen Rechnung getragen werden muss.

- mit Möglichkeit zur Übernahme der kassentechnischen Ausstattung/Entwerter vom Regelfahrzeug oder eigene Ausstattung
- Das Ersatzfahrzeug darf ein Alter von bis zu 6 Jahren aufweisen.
- Ansonsten gelten die oben festgesetzten Anforderungen der Fahrzeuge

Fahrpersonal:

Als Mindestanforderungen an das Personal haben diese die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen:

- Das Fahrpersonal hat sich gegenüber den Fahrgästen und anderen Verkehrsteilnehmern freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit und in allen Situationen - vor allem Stress- und Konfliktsituationen - angemessen zu verhalten. Das Personal muss in der Lage sein, Hilfs- und Rettungsmaßnahmen einzuleiten.
- Das Fahrpersonal verfügt über gute Kenntnisse zum Fahrplan der Linie, zu der Beförderungsbedingungen, zu den Tarifbestimmungen des VRR- und VRS-Tarifes einschließlich der Übergangstarife und der Landestarife (NRW-Tarif).
- Das Fahrpersonal verfügt über gute Netz- und Ortskenntnisse betreffend die Linie des Roki-Liners sowie über das Gebiet des Rhein-Kreises Neuss und der Gemeinde Rommerskirchen
- Das Fahrpersonal kennt die rechtlichen Vorgaben (BOKraft, PBefG, StVO, StVZO) und kann diese anwenden.
- Das Fahrpersonal verfügt über die entsprechenden Genehmigungen und Erlaubnisse zur Führung der eingesetzten Fahrzeuge
- Das Fahrpersonal spricht fließend die deutsche Sprache. Es ist in der Lage Informationen und Auskünfte zu erteilen. Das Fahrpersonal muss neben dem Fahrscheinverkauf und den Haltestellendurchsagen insbesondere mit der Leitstelle und der Werkstatt kommunizieren können.
- Das Fahrpersonal verhält sich kundenfreundlich und serviceorientiert.

- Das Fahrpersonal zeichnet sich durch ein gepflegtes Erscheinungsbild mit angemessener Bekleidung aus
- Das Fahrpersonal hat eine rücksichtsvolle und vorausschauend defensive und umweltbewusste Fahrweise zu gewährleisten.
- Das Fahrpersonal kann die Rampe für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sicher bedienen und hilft ggf. entsprechenden Fahrgästen beim Ein- und Ausstieg.
- Das Fahrpersonal beachtet den Fahrplan (verfrühte Abfahrten sind unzulässig). Anschlüsse an definierten Anschlusspunkten sind einzuhalten
- Schulungen zu relevanten Themen wie Netz-, Orts-, Tarifund Fahrplankenntnisse, umweltbewusste Fahrweise, situationsbezogenes Verhalten und Verhalten gegenüber Reisenden mit Mobilitätseinschränkungen sind regelmäßig vorzusehen. Erkannte Defizite sind durch Nachschulungen zu beseitigen.
- sorgfältige Abrechnung der Fahrgeldeinnahmen
- Das Unternehmen muss nachvollziehbar darstellen, wie er die Tariftreueverpflichtung nach dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG NRW 2018) erfüllen möchte.
- Soweit das Verkehrsunternehmen dazu berechtigt ist, die Durchführung der Verkehrsleistungen an Subunternehmer zu übertragen, trägt er dafür Sorge, dass das Fahrpersonal, der zum Einsatz kommenden Subunternehmer grundsätzlich die gleichen Pflichten wie das eigene Personal des Verkehrsunternehmens beachtet.

Subunternehmer:

Sollte das Verkehrsunternehmen berechtigt sein, Subunternehmer zur Bedienung des Verkehrs einzusetzen, so sind die hier geregelten Verpflichtungen ebenfalls vom Subunternehmer zu erfüllen. Dies gilt insbesondere auch für die festgelegten qualitativen Merkmale hinsichtlich der eingesetzten Fahrzeuge und des eingesetzten Personals.

## Fahrplanentwurf

Ortsbus

ROKI-Liner

Ramrath /Oekoven - Evinghoven - Nettesheim - Rommerskirchen Bf - Caritashaus - CAP - Sinsteden - Oekoven/Ramrath (Ringverkehr)

									Monta	g - Freitag																sams	stags								
	RO	KI ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI		ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI	ROKI F	ROKI RO	OKI RO	окі
Rommerskirchen Bf	ah		7 51		9 23		11 38											-		6 30		8 24		10 24											-
Ramrath Zur Heide	ab			9 00		11 00		13 00			14 43										8 01		10 01		12 01	12 43			14 43			16 43		18	3 43
- Lambertusstraße			į	9 01	İ	11 01	į	13 01			14 44									İ	8 02	į	10 02	İ	12 02	12 44			14 44			16 44			8 44
- Vikar-Schumacher-Str.	7.0	2	Lyon	9 02	Lyon	11 02	l von	13 02			14 45				40.50					l l	8 03	l von l	10 03	l von	12 03	12 45			14 45			16 45		18	3 45
Ramrath Zur Heide (Endstelle) Hoeningen	7 (		Von Romme	9 05	von Rommer	11 05	von Rommer	13 05			ا 14 48				16 53 16 55					von Rommers	8 06	von Rommers	10 06	von Rommers	12 06	12 48			14 48			1 16 48		18	8 48
Widdeshoven Am Goldberg	7 (	6	rskirche	9 06	skirchen	11 06	skirchen	13 06			14 49				16 56					kirchen	8 07	kirchen	10 07	kirchen	12 07	12 49			14 49			16 49		18	3 49
- Im Kamp	7 (	7	n Bf	9 07	Bf 0.40	11 07	Bf 44.40	13 07			14 50				16 57					Bf	8 08	Bf 0.47	10 08	Bf 40.47	12 08	12 50			14 50			16 50		18	50
Sinsteden Heimanns Oekoven Tierheim/Feldbahnmuseum - Dorfanger	ab       7 1	3	8 06 8 08 8 10	-	9 46 9 49 9 51		11 46 11 49 11 51	   13 12							-					6 45 6 48 6 50	-	8 47 8 50 8 52		10 47 10 50 10 52											
Deelen Frankenstraße	7 1		8 11		9 52		11 52	13 13												6 51		8 53	$\neg$	10 53					<del>-  </del>						$\vdash$
- Im Rosenhof	7 1		8 12	į	9 53	į	11 53	13 14			į				i					6 52	İ	8 54	İ	10 54	į	İ			İ			į			į
- Theodor-Heuss-Str.	7 1		8 14 8 14	0.40	9 55	11 10	11 55	13 16			14.50				16 59					6 54	0.40	8 56	10.10	10 56	10.10	10.50			14.50			10.50		40	
Evinghoven Kirche - Alte Schule	7 1		8 14	9 10 9 11	9 55 9 56	11 10 11 11	11 55 11 56	13 16 13 17			14 52 14 53					Т		+		6 54 6 55	8 10 8 11	8 56 8 57	10 10 10 11	10 56 10 57	12 10 12 11	12 52 12 53			14 52 14 53			16 52 16 53			3 52 3 53
Anstel Am Rosenend	7 1		8 16		9 57	11 12		13 18			14 54									6 56	8 12	8 58	10 12	10 58	12 12	12 54			14 54			16 54			3 54
Anstel Langer Berg			- 1	- 1	1	I	-	- 1			1				über					1	I	-	-	I	1	1			- 1			1			1
Anstel Bundesstr.			ļ	ļ	!	!	ļ	ļ			!				Oekoven	/				!	!	ļ	ļ	!	!	ļ			!			!			!
Frixheim Dorfstr. Frixheim Mitte	7 2	1	l 8 18	l 9 14	9 59	11 14	11 59	13 20			14 56				Sinstede					1 6 58	l 8 14	9 00	1 10 14	11 00	12 14	12 56			ا 14 56			16 56		15	1 3 56
Nettesheim Am Frohnhof	7 2		8 19	9 15	10 00	11 15	12 00	13 21			14 57				n nach Rommers	,				6 59	8 15	9 01	10 14	11 00	12 14	12 57			14 50			16 57			3 50 3 57
- Kirche	7 2	4	8 21	9 17	10 02	11 17	12 02	13 23			14 59				kirchen	1				7 01	8 17	9 03	10 17	11 03	12 17	12 59			14 59			16 59		18	3 59
Butzheim Sebastianusstraße	7 2	.5	8 22	9 18	10 03	11 18	12 03	13 24			15 00									7 02	8 18	9 04	10 18	11 04	12 18	13 00			15 00			17 00		19	9 00
- Flurgasse - Zollstraße	7 2	16	8 23	 9 19	l 10 04	 11 19	l 12 ∩4	 13 25			 15 01				1					7 03	 8 19	 9 05	l 10 19	l 11 05	 12 19	 13 01			 15 01			 17 01		10	 9 01
Rommerskirchen Bf	an 72		8 25		10 04	11 21	12 04	13 27			15 03				17 26	_		L		7 05	8 21	9 07	10 19	11 03	12 19	13 01			15 03			17 01			9 03
Rommerskirchen	ab 73	7	8 37	9 37	10 11	11 37	12 11	13 37			15 11				17 37					7 11	8 37	9 11	10 37	11 11	12 37	13 11			15 12			17 11		19	9 11
Köln Hbf U S Köln Hbf U S	an 80		9 00		10 35	12 00	12 35	14 00	10.50		15 35	14.50			18 00	10.50	17.05		E F0	7 35	9 00	9 35	11 00	11 35	13 00	13 34		12.05	15 35		15.05	17 34			9 34
Rommerskirchen	ab 6.5		7 59 8 20	8 59 9 20		10 59 11 20			12 59 13 20			14 59 15 20				16 59 17 20	17 25 17 47		5 59 6 20		7 59 8 20		9 59 10 20					13 25 13 47			15 25 15 47			7 25 7 47	
Rommerskirchen Bf	ab 72		0 20	9 23	10 07	11 38	12 07		13 30	14 06	15 06	15 27	16 06		Τ	17 27			6 30	7 08	8 24	9 08	10 24	11 08		13 06	П	14 01	15 06	I		17 06		8 01	-
- Rathaus	7.3		ĺ	9 24	10 08	11 39	12 08	İ		14 07	15 07		16 07		kommt		18 07		6 31	7 09	8 25	9 09	10 25	11 09		13 07		14 02	15 07			17 07		8 02	
- Rosenweg	73		ļ	9 25	10 09	11 40		ļ		14 08	15 08		16 08		von		18 08		6 32	7 10	8 26	9 10	10 26	11 10		13 08	kommt	14 03	15 08	kommt				8 03	
- Center am Park - Breslauer Str.	73			9 27 9 29	10 11 10 13		12 11 12 13		kommt	14 10 14 12	15 10 15 12	kommt	16 10 16 12		Ramrath über	kommt	18 10 18 12	_	6 34	7 12 7 14	8 28 8 30	9 12 9 14	10 28 10 30	11 12 11 14		13 10 13 12	von Evinghov	14 05 14 07	15 10 15 12	von Evinghov	16 05 16 07			8 05 8 07	—
- Am alten Sportplatz	73		i	9 30	10 13	i	12 14	i	von	14 13	15 13	von	16 13		Oekoven	von	18 13		6 37	7 15	8 31	9 15	10 31	11 15		13 13	en,	14 08	15 13	en,				8 08	
- Kirchstraße/Markt	7.3	7 59	i	9 31	10 15	i	12 15	i	Oekoven	14 14	15 14	Oekoven	16 14			Oekoven	18 14		6 38	7 16	8 32	9 16	10 32	11 16		13 14	Oekoven	14 09	15 14	Oekoven	16 09	17 14 O		8 09	
- Caritashaus	73			9 33	10 17		12 17			14 16	15 16		16 16		17 16	4	18 16		6 40	7 18	8 34	9 18	10 34	11 18		13 16		14 11	15 16			17 16		8 11	
- Alfred-Nobel-Allee - Giller Str.	74		- !	9 34 9 36	10 18 10 20	-	12 18 12 20		13 57	] 14 17 14 19	15 17 15 19	15 53	16 17 16 19		17 17 17 19	17 53	」18 17 18 19		6 41 I	7 19 7 21	8 35 8 37	9 19 9 21	10 35 10 37	11 19 11 21		13 17   13 19	13 53	14 12 14 14	15 17 15 19	15 53	16 12 16 14	17 17 L 17 19 1		8 12 8 14	
- Kastanienallee	7.4		i	9 37	10 20	11 41	12 21	ł	13 58	14 20	15 20	15 54	16 20		17 13		18 20		i	7 22	8 38	9 22	10 37	11 22		13 20	13 54	14 15	15 20	15 54				8 15	
- Center am Park	7.4	5	i_	9 39	10 23		12 23	i	14 00	14 22	15 22	15 56	16 22		17 22	Ĺ	18 22		_i	7 24	8 40	9 24	10 40	11 24		13 22	13 56	14 17	15 22	15 56				8 17	
Sinsteden Heimanns		8 06	ļ.	9 46	!	11 46	ļ	ļ	ļ.	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ.	ļ.	į.		6 45	ļ	8 47	ļ.	10 47	ļ.		į.	ļ.	!	!	!	ļ.	!	1	!	
Oekoven Tierheim/Feldbahnmuseum Oekoven Dorfanger		8 09 8 11	- !	9 49 9 51	!	11 49 11 51	- !	ļ	- !	-	- !	!	- !		- !	!	- !		6 48 6 50	- !	8 50 8 52	- !	10 50 10 52	- !		- !	ļ	-	- !	- !	ļ	-	-	!	
Oekoven Donanger		über	T	über	T	über			<del> </del>		+		-		<del> </del>				über		über Evinghov		über										†	<u> </u>	
- Rosenweg	74		_	Oekoven	10 25	Oekoven	12 25 12 26		14 02 14 03	14 24 14 25	15 24 15 25	15 58 15 59	16 24 16 25		17 24 17 25		18 24 18 25		en	7 26 7 27	en	9 26   9 27	en	11 26 11 27		13 24 13 25	13 58 13 59	14 19 14 20	15 24 15 25	15 58 15 59				8 19 8 20	
- Rathaus Rommerskirchen Bf	an 74		i	10 06		12 06	12 20	i	14 03	14 25	15 25	16 00	16 25		17 26	17 57	18 26		7 05	7 28	9 07	9 28	11 07	11 28		13 25	14 00	14 20	15 25	16 00				8 21	
Rommerskirchen	ab	8 37	8 37	10 11		12 11					15 37		16 37		17 37				7 11	7 37	9 11	9 37	11 11	11 37		13 37		14 37	15 37	16 11			18 11 18		
Köln Hbf U S	an	9 00	9 00	10 35	11 00	12 35	13 00		14 35	15 00	16 00	16 35	17 00		18 00	18 35	19 00		7 35	8 00	9 35	10 00	11 35				14 35			16 35		18 00 1	18 35 19	00	
Köln Rommerskirchen	ab		8 59 9 20		9 59 10 20			12 59 13 20		13 59 14 20			15 59 16 20		16 59 17 20		17 59 18 20			6 59 7 20		8 59 9 20			11 59 12 20			13 59 14 20	14 59 15 20		16 59 17 20			8 59 9 20	
Rommerskirchen Bf	ab		8 35		10 28			13 30		14 27			16 27		17 27		18 27			7 28		9 28		11 28		13 27		14 26	15 27		16 26			8 26	
Butzheim Zollstraße -Flurgasse			8 37 		10 30			13 32			15 29		16 29		17 29		18 29			7 30 		9 30		11 30		13 29		14 28	15 29		16 28 			8 28 	
- Sebastianusstraße			8 38		10 31			13 33		14 30			16 30		17 30		18 30			7 31		9 31		11 31	12 29	13 30		14 29	15 30		16 29			8 29	
Nettesheim Kirche			8 40		10 33		12 33	13 35			15 32		16 32		17 32		18 32			7 33		9 33		11 33	12 31	13 32		14 31	15 32		16 31	17 32	18	8 31	
- Am Frohnhof	- 1		8 41		10 34		12 34	13 36		14 33	15 33		16 33	kommt	17 33		18 33			7 34		9 34		11 34	12 32	13 33		14 32	15 33		16 32	17 33	18	8 32	
Frixheim Dorfstr. Frixheim Mitte			8 42		10 35		12 35	l 13 37		l 14 34	1 15 34		16 34	von Ramrath	17 34		18 34			7 35		9 35		11 35	12 33	13 34		l 14 33	l 15 34		16 33	1 17 34	18	l 8 33	
Anstel Bundesstr.	- 1						1								"																		10		
Anstel Langer Berg			į		<u>. j</u>		į.	_i_		, İ	İ		i		<u>.</u> j					į.		j		İ	, İ.,	j .		į.	i		<u>. j</u>	_i_		1	
Anstel Am Rosenend Evinghoven Alte Schule	$-\!\!\!\!\!-$		8 43 8 45		10 36 10 38			13 38 13 40		14 35 14 37	15 35		16 35 16 37		17 35 17 37		18 35 18 37			7 36 7 38		9 36 9 38			12 34	13 35 13 37		14 34 14 36	15 35 15 37		16 34 16 36	17 35 17 37		8 34 8 36	
- Kirche	- 1		8 45 8 46		10 38			13 40		14 37			16 37		17 37		18 37			7 38 7 39		9 38		11 38 11 39	12 36 12 37	13 37		14 36	15 37		16 36			8 36 8 37	
- Theodor-Heuss-Str.					10 39			13 41		1	15 38			16 59			18 38			7 39		9 39		11 39	12 37	13 38		14 37	15 38		16 37			8 37	
Deelen Im Rosenhof	- 1		i		10 41		12 41	13 43		i	15 40		16 40	17 01	17 40		18 40			- 1		- 1		- 1	- 1	13 40		I	15 40		1	17 40		ļ	
- Frankenstraße			ļ		10 42			13 44		ļ	15 41			17 02	17 41		18 41			ļ		ļ		ļ	!	13 41		ļ	15 41		ļ	17 41		1	
Oekoven Dorfanger Sinsteden Heimanns	$-\!\!\!\!\!-$		<u> </u>		10 44		12 44 I	13 46 13 52			15 43 15 49		16 43	17 04 17 10	17 43 17 49		18 43	_		+						13 43 13 49			15 43 15 49			17 43 17 49			_
Widdeshoven Im Kamp			8 48		10 50		12 50		l	14 40		l	16 49	nach	nach	1	18 49			7 41		9 41		11 41	12 39	nach		14 39	nach	l	16 39	nach	18	1 8 39	
- Am Goldberg	- 1		8 49		10 51		12 51	Rommersk.		14 41	Rommersk.		16 50	Rommersk.	Rommersk	.	18 50			7 42		9 42		11 42	12 40	Rommersk.		14 40	Rommersk.		16 40	Rommersk.	18	8 40	
Hoeningen			8 50		10 52		12 52	Bf		14 42	Bf		16 51	Bf	Bf	1	18 51			7 43		9 43		11 43		Bf		14 41	Bf	1	16 41	Bf		8 41	
Ramrath Zur Heide (Endstelle) Ramrath Zur Heide	an an		8 51 8 52		10 53 10 54		12 53 12 54			14 43	1		16 52		<u> </u>		18 52 18 53	-		7 44 7 45		9 44 9 45		11 44 11 45	12 42 12 43			14 42 14 43	1		16 42 16 43			8 42 8 43	
Rommerskirchen Bf	an		0 02		10 04		12 04	14 04			16 00			17 26	17 58		10 00			1 40		3 40		1140	12 43	14 00		17 43	16 00		10 43	18 00	10	, 40	
														., 20	11 00											. 1 00			. 5 50						

## Fahrplanentwurf

## Ortsbus

Nacht-Liner


## Spätverkehr Rommerskirchen

Der ROKI-Liner fährt nur die	Fr, Sa und vor Feiertagen (s.u.)												
genannten Haltestellen an	ı												
		9001	9002		9003	9004	9005	9006	9007	9008			
Köln Hbf U S	ab												
	an												
	ab	19 54	20 30		21 30	22 32	23 30	0 32	1 30				
Butzheim Zollgasse		19 56	20 32		21 32	22 34	23 32	0 34	1 32				
- Sebastianusstraße		19 57	20 33		21 33		23 33	0 35	1 33				
Nettesheim Kirche		19 58	20 34		21 34	22 36		0 36	1 34				
- Am Frohnhof		19 59	20 35		21 35	22 37	23 35	0 37	1 35				
Frixheim Mitte		20 00	20 36		21 36	22 38	23 36	0 38	1 36				
Anstel Langer Berg		20 02	20 38		21 38	22 40	23 38	0 40	1 38				
- Bundestraße		20 03	20 39		21 39	22 41	23 39	0 41	1 39				
Frixheim Dorfstraße		20 04	20 40	_	21 40	22 42	23 40	0 42	1 40				
Butzheim Flurgasse		20 06	20 42	2 2	21 42	22 44	23 42	0 44	1 42				
- Zollgasse		20 07	20 43	3 2	21 43	22 45	23 43	0 45	1 43				
Rommerskirchen Bf	an	20 10	20 46	3	21 46	22 48	23 46	0 48	1 46				
Rommerskirchen	ab												
	an												
Köln Hbf U S	ab												
Rommerskirchen Bf	an												
Rommerskirchen Bf	ab		20 52		21 52	22 52		0 52					
- Rathaus			20 53	3 2	21 53	22 53	23 53	0 53					
- Rosenweg			20 54	_	21 54	22 54	23 54	0 54					
- Kastanienallee			20 55	5 2	21 55	22 55	23 55	0 55					
- Giller Str.			20 56			22 56	23 56	0 56					
- Abzw. Vanikum			20 57	2	21 57	22 57	23 57	0 57					
- Kirchstr.			20 58	3		22 58		0 58					
Vanikum Rheinstr.			21 00			23 00		1 00					
- Dreschgasse			21 01			23 01		1 01					
Sinsteden			21 05			23 05		1 05					
Sinsteden Heimanns			21 06	_	22 00		0 00	1 06					
Oekoven Dorfanger			21 11		22 05	23 11	0 05	1 11					
Deelen Frankenstraße			21 12		22 06	23 12	0 06	1 12					
- Im Rosenhof			21 13		22 07	23 13	0 07	1 13					
Evinghoven Theodor-Heuss-Str.			21 15	5   2	22 09	23 15	0 09	1 15					
Widdeshoven Im Kamp			- 1		22 11		0 11						
- Am Goldberg			- 1		22 12		0 12						
Hoeningen			- 1		22 13		0 13						
Ramrath Zur Heide (Endstelle)				_	22 14		0 14						
	an		21 28	3 2	22 31	23 28	0 31	1 28					
	ab												
Köln Hbf U S	an												

Vorfeiertage vor Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Dt. Einheit kein Nacht-Liner-Verkehr an Weihnachten und Silvester, Sonderregelungan an Karneval

## Ortsbus "Roki-Liner" - Linienverlauf

(nachrichtliche Darstellung der Regionallinien)



# Ortsbus "Roki-Liner (Nacht-Liner)" - Linienverlauf

